PG 2

npk 25-10-20 con microelementi
uso radicale e fogliare

- POLVERE
- TOTALMENTE SOLUBILE
- PER I PERIODI CON MOLTA LUCE
- INDICATO PER LA FASE VEGETATIVA
- ADATTO A TUTTE EL PIANTE

Composizione
azoto (N) totale 25% di cui nitrico 5,6%, ammoniacale 2%, ureico 17,4%, anidride fosforica (P_2O_5)) 10%, ossido di potassio (K_2O) 20%, boro (B) 0,02%, rame (Cu) chelato con EDTA 0,01%, ferro (Fe) chelato con EDTA 0,02%, manganese (Mn) chelato con EDTA 0,01%, molibdeno (Mo) 0,004%, zinco (Zn) chelato con EDTA 0,01%

Caratteristiche
PG 2, concime in polvere dotato di altissima solubilità. E' indicato per i periodi con molta luce quando la pianta necessita di elevati apporti di azoto. L'azoto è presente in forma nitrica, ammoniacale e ureica per assicurare alla pianta un continuo apporto di questo elemento. Il rapporto NPK 1:0,4:0,8 rendono il prodotto particolarmente indicato nelle fasi iniziali della coltivazione per favorire lo sviluppo vegetativo, l'irrobustimento del fusto e la predisposizione alla fioritura.
I microelementi presenti nella formulazione attivano i processi biochimici della pianta (funzionalità enzimatica, fertilità dei pollini, fissazione dell'azoto), aumentano le autodifese, curano le microcarenze ed evitano gli ingiallimenti fogliari e l'insorgenza di fisiopatie.

Applicazioni
Su tutte le colture per le concimazioni in fase di sviluppo vegetativo nei periodi di forte intensità luminosa.

Dosi e modalità d'impiego

orticole floricole	5 – 10 kg/ha	radicale	ogni 7-10 giorni su colture in fase vegetativa
	50 – 100 g/hl	fogliare	
frutticole vite agrumi	7 – 10 kg/ha	radicale	ogni 7-10 giorni su colture in fase vegetativa
	70 – 150 g/hl	fogliare	

L'applicazione radicale deve essere localizzata in prossimità delle radici.
Il trattamento fogliare deve essere effettuato nelle ore più fresche della giornata.

Solubilità

temperatura	5°C	10°C	15°C	20°c
solubilità g/lt	307	348	386	472

Valore EC1g/lt = 0,7 Caduta temperatura: 6,3°C ogni 100 g

Compatibilità / miscibilità
Evitare le miscele con prodotti a forte reazione acida o alcalina.

Confezioni: barattoli 250 g, 500 g, 1 kg; secchielli 5 kg; sacchi 15 kg